Casas Modulares de Contenedores

2025

2nd Chance
CONTAINERS

“

La sostenibilidad no puede ser como una especie de sacrificio moral, dilema político o una causa filantrópica. Tiene que ser un reto de diseño.

BJARKE INGELS



Construimos casas modulares inteligentes, nuestros proyectos están diseñados para lograr el mejor rendimiento de su dinero. Nuestro equipo combina movilidad operacional con una planificación inteligente para alcanzar los espacios más habitables focalizándonos en la necesidad y propósito del cliente.

Los contenedores aportan racionalizar la estructura y facilitan el transporte así como la instalación, reduciendo un número importante de horas y residuos en la ejecución de la obra. Hemos desarrollado sistemas de bajo mantenimiento pero sin renunciar a diferentes selecciones de cubiertas, porches, cocinas, gamas de baños,, terrazas ajardinadas y soluciones energéticas. Incluida la recogida de agua. Estos packs adicionales se configuran de forma rápida y eficiente.

Esta flexibilidad que ofrece el alojamiento modular en contenedores marítimos, está revolucionando el concepto respetuoso de ambiente familiar. Nuestra misión aporta un enfoque sostenible al movimiento modular industrializado emergente que pretende reorientar la construcción de viviendas en nuestro dañado entorno.

Producción precisa y mecanizada implica que todo el proceso en fábrica sea en un ambiente controlado sin emisión de CO2 y uso de agua.

Timeline

2. Precio Cerrado

Con el proyecto ejecutivo ya finalizado, cerraremos en este punto el precio llaves en mano que figurará en el contrato

4. Construcción orientada al plazo de entrega

Fase de la ejecución material de la obra donde la dirección técnica se encarga de la evolución y el control cualitativo de la construcción



1. Proyecto Ejecutivo Arquitecto

Diseñaremos conjuntamente su vivienda con la configuración pactada y en este punto tendremos un proyecto ejecutivo visado por el colegio de arquitectos donde se reflejarán todas las medidas y materiales necesarios para la construcción

3. Licencia de Obra

Una vez presentemos el proyecto visado al ayuntamiento esperaremos a que se otorgue la licencia de obra que nos dará luz verde al inicio de la obra

5. Entrega de llaves

Cédula de habitabilidad de primera ocupación, consiste en el certificado de cumplimiento de los requisitos mínimos de habitabilidad de una vivienda de construcción reciente. Esta es expedida por el ayuntamiento en relación a un inmueble

Memoria de calidades

A continuación se detalla un dossier explicativo de los acabados tipo con los que se trabaja en 2ndC_C. Una forma directa para que el cliente visualice los diferentes acabados que se consiguen con nuestro método de operar. 2ndC_C. oferta a precio cerrado todos los proyectos tomando como referencia los precios de las calidades de los materiales expuestos en este catálogo.

El precio final ofertado de cada modelo incluye el proyecto, dirección técnica, construcción de la vivienda. Cualquier tipo de actuación o acondicionamientos de la parcela sobre la que se ubica la vivienda no están incluidas en el precio indicado.



Estructura con Contenedores

REINTERPRETACIÓN

La estructura portante de los contenedores ha sido meticulosamente diseñada con el fin de soportar fuertes acciones climatológicas exteriores.

La base de los contenedores es muy rígida y resistente, ya que está realizada con un entramado a base de perfiles metálicos, sobre el cual se sustenta el pavimento de madera. El resto de la estructura se ha realizado a base de perfiles tubulares rectangulares en todas sus aristas, y una chapa metálica corrugada de acero corten que cubre la totalidad de sus caras, soldada tanto a la base como a los perfiles de las aristas.

RESISTENCIA

El contenedor resultante tiene una enorme resistencia a acciones e flexión, flexo-tracción y flexo-compresión. Por ello, los contenedores disponen en cada una de sus esquinas los alojamientos para los twist-locks, que les permiten ser enganchados por grúas especiales, y su trincaje tanto en buques, como en camiones .

Para transformar contenedores hay que tener muy en cuenta la enorme importancia de la chapa metálica plegada en la resistencia estructural del conjunto. Su papel es fundamental, ya que está soportando carga de forma continuada.

Cubierta

INCLINADA

Dentro de las inclinadas se diferencian en habitables y en no habitables. Las no habitables, se aíslan utilizando la técnica del insuflado, rollos de lana mineral y planchas de XPS. Las habitables se aíslan mediante un trasdosado autoportante.exterior.



PLANA

Las cubiertas planas se diferencian en función de la posición de su aislamiento y de si son transitables o no. Las cubiertas calientes son las que el aislamiento va por debajo de la capa impermeabilizante y las invertidas son las que el aislante térmico protege a la lámina impermeabilizante. Las cubiertas planas están protegidas por grava o como opción puede ser vegetal o ajardinadas, lo que permite reducir la temperatura que provoca la radiación solar.




CASA CUCÓ


CASA CUCÓ











7. Eficiencia energética







2. **ENVOLVENTE TÉRMICA**

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m^2]	Transmitancia [W/ m^2·K]	Modo de obtención
CUBIERTA 01	Cubierta Hz Exterior	77,8	0,16	En función de su composición
F10. Contenidor xapa exterior	Muro Exterior	95,2	0,29	En función de su composición
paviment container 1(D)	Suelo al terreno	75,5	0,28	En función de su composición

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m^2]	Transmitancia [W/ m^2·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Grupo 1	Ventanas Dob.bajo emisivo 0.1-0.2	13,86	2,02	0,64	Función de su composición	Definido por usuario
Grupo 2	Ventanas Dob.bajo emisivo 0.1-0.2	4,62	2,02	0,64	Función de su composición	Definido por usuario
Grupo 3	Ventanas Dob.bajo emisivo 0.1-0.2	9,24	2,02	0,64	Función de su composición	Definido por usuario
Grupo 4	Puertas	1,89	2,02	0,64	Función de su composición	Definido por usuario
Grupo 5	Ventanas Dob.bajo emisivo 0.1-0.2	1,584	2,02	0,64	Función de su composición	Definido por usuario

FACHADAS

SISTEMA PLACA MICROONDULINA

Chapa minionda perfil 18/76/1064 galvanizada y/o prelacada. Perfiles conformados en frío de acero galvanizado en continuo según norma UNE EN 10346. Posibilidad de instalarla tanto en cubierta como en fachada.



PANELES DE MADERA TERMOTRATADA

La madera termotratada se trata de una solución sostenible, económica y respetuosa con el medio ambiente de madera para el exterior, debido a la eliminación de todo producto químico y biológico en su tratamiento. El tratamiento se realiza introduciendo el material en una cámara con atmósfera libre de oxígeno y a altas temperaturas durante varias horas. Este proceso variará siempre en función de la especie de madera, las propiedades requeridas y las dimensiones de las piezas



FACHADAS

MICROONDULINA

Un aire industrial y moderno.

Las chapas metálicas pueden servir tanto para cerramientos de cubierta como de fachada, dependiendo del perfilado y del resultado que deseemos obtener.
Están fabricadas en acero por lo que tienen una gran resistencia a la intemperie.
Existe una gran variedad de chapas de acero de diferentes perfiles (grecados, ondulados, o lisos) como de acabados.





FACHADAS

MADERA

THERMO PINE
Savia

Las fachadas de madera generan un ambiente acogedor por su bella textura y por la sensación rústica y natural que transmite.

La madera es un material de construcción versátil que se puede utilizar para revestir fachadas de edificios y crear ambientes acogedores en interiores: es elegante, llamativa y funcional.

Los revestimientos de pared hechos con madera aportan confort y calidez al edificio, ofreciendo una piel natural, sostenible y 100% reciclable.

Nuestros paneles para fachadas incluyen productos con tratamientos y perfiles muy diversos. Contamos con una amplia gama de opciones con gran variedad de acabados superficiales.



- LAMAS DE MADERA TERMOTRATADA
- LAMAS DE MADERA AUTOCLAVE
- LAMAS DE MADERA COMPOSITE



Finsa

Gabarró



2nd Chance CONTAINERS

Maderas Thermopine



Ver el precio en Extras - Oferta económica

CARPINTERÍA EXTERIOR

ALUMINIO Y PVC



ELEGANTINFINITY



Uf (W/m² K) **1,0**

CARACTERÍSTICAS

- Anchura de marco: 76 mm
- Anchura de hoja: 80 mm
- Tipo de hoja: Estándar
- Altura de ala en marco: 25 mm
- Anchura de ala en marco: 9 mm
- Altura de ala en hoja: 23 mm
- Anchura de ala en hoja: 9 mm
- Capacidad acristalam. marco: 12-48 mm
- Capacidad acristalam. hoja: 16-52 mm

PRESTACIONES AEV

PERMEABILIDAD AL AIRE	
Clase 4	
RESISTENCIA AL VIENTO	
Clase C5	
ESTANQUEIDAD AL AGUA	
E1350	
Uf (W/m²K)	
1,0	

ABRE UNA NUEVA DIMENSIÓN

Con la nueva serie Elegant, Deceuninck, presenta el último concepto de ventana.
La serie sorprende por su alta tecnología y versatilidad de sus perfiles.
El resultado final, un diseño único y exclusivo nunca antes visto en el mercado.
Los perfiles son más esbeltos y modernos, consiguiendo como resultado final un estilo único.
Un diseño elegante con ala de acristalamiento de tan sólo 9 mm.

Diseño minimalista desde cualquier ángulo

01 Esbeltez del ala de acristalamiento: líneas más minimalistas, lo que posiciona la cara exterior del vidrio próximo a un único plano en el conjunto de la carpintería.

02 Nueva estructura de cámaras, con paredes cruzadas que actúan como viga PRATT, incrementando la rigidez del perfil a límites nunca vistos hasta ahora en carpinterías de PVC.

03 Seis anillos de estanqueidad, asegurando el máximo aislamiento posible.

04 Mayor superficie de vidrio gracias a una altura de marco y hoja mínima.

05 Gran capacidad de acristalamiento.

06 Refuerzo Forthex

07 **ThermoFibra**



Tecnología modular iCOR



iCOR es el corazón modular de Elegant. Gracias a su capacidad para combinar diferentes perfiles, queda perfectamente integrado en el diseño, haciéndose visible cuando marco y hoja se unen.

El primer módulo de construcción universal para ventanas y puertas



SECCIÓN HORIZONTAL



SECCIÓN VERTICAL



aluminio pvc GRUPOVALVERDE



SECCIÓN HORIZONTAL



Refuerzos de las hojas con fibra de vidrio

Contorno PVC rígido

Texturas Pigmentado en la masa
Foliados en madera natural y pintada

Cables de acero embebidos en una camisa de PVC rígido con un núcleo de espuma rígida de PVC.

HOJAS



5460



5461



5462

Colores disponibles en stock

Blanco 9016 | Roble Dorado | Nogal 154 | Gris 048

Colores a la carta

¡Disponemos del color que deseas!

Posibilidad de elegir color a la carta para el exterior e interior.

Durabilidad y resistencia con el paso del tiempo

Revestimientos muy resistentes al rayado.

Alta resistencia en todos los colores y acabados, frente a los rayos ultravioletas e inclemencias climáticas.

Sin mantenimiento

Fácil de limpiar y mantener con un simple cuidado de agua y jabón.

EXTRAS - EXCLUSIVO VALVERDE

REGISTRO CATALÁN INTEGRADO:

Mejoramos el diseño del interior, con un conjunto en una sola pieza,
(dos medidas disponibles: 58 y 88).

Aumentamos las prestaciones de aislamiento y seguridad (mediante unipanel) ofreciendo la posibilidad de doble aislamiento con cámara de aire.

aluminio pvc GRUPOVALVERDE



PAVIMENTOS SUELO INTERIOR

Finfloor

Suelos con tecnología Durable

Una tecnología que nos permite presentar al mercado un suelo con las máximas garantías de durabilidad y buena conservación frente al paso del tiempo, siempre manteniendo todas las ventajas que nos ofrece la madera.

La tecnología Durable aúna las ventajas de un tablero con un bajo hinchamiento (< 8%) y una gran estabilidad dimensional, lo que unido a un sistema clic totalmente hermético y al sellado de cantos convierten estos suelos en una solución de total confianza. Los suelos Durable son hasta 48 horas resistentes al agua de acuerdo al reconocido test NALFA.

Esto es posible gracias a la experiencia que nos dan nuestros más de 40 años como fabricantes de MDF/HDF y casi 25 fabricando Finfloor, alcanzando de este modo los máximos estándares de calidad en todo el proceso.



PAVIMENTOS SUELO INTERIOR

Finfloor

Todas las referencias están incluidas en el precio


279B Roble Eyre Gris
Wood Impression


283B Roble Selena Sable
Wood Impression


369B Roble Vera Siglo
Wood Impression


361B Roble Viena Dorado
Wood Impression


18X Teka Tasmanian
Vintage Matt


367B Roble Vera Legado
Wood Impression


89N Roble Calcic
Dry Touch


30X Roble Kilimanjaro
Tibet


64T Roble Olimpo
Vintage Matt


02N Roble Otoño
Rustic Pore


80N Roble Retro
Dry Touch


87N Roble Vintage
Dry Touch


1AM Roble Wexford Natural
Wood Impression


2AM Roble Arles Natural
Wood Impression


2AN Roble Wexford Tostado
Wood Impression


365B Roble Vera Claridad
Wood Impression


343B Roble Fado Brisa
Wood Impression


352B Roble Kalmar Esencia
Wood Impression


323B Roble Crescendo
Tibet


342B Roble Polka
Tibet


282B Espiga Nantes
Vintage Matt


46X Roble Banff
Tibet


21P Roble Columbia
Tibet


88N Roble Taupe
Dry Touch


22P Roble Paramount
Tibet


78C Jatoba Amazonas
Rustic Pore


86N Garapa
Rustic Pore


0AM Roble Arles Oscuro
Wood Impression


9AK Roble Kalas Bruno
Wood Impression


70U Fresno Tango Santorini
Wood Impression


322B Roble Magari
Tibet


366B Roble Vera Dulzura
Wood Impression


336B Roble Fado Gavia
Wood Impression


313B Roble Kalas Pardo
Wood Impression


36X Roble Twilight
Wood Impression


312B Roble Kalas Noz
Wood Impression


16X Roble Jasper
Tibet


4AS Pino Fionia
Vintage Matt


78N Roble Chic
Dry Touch


81N Nogal Siddhartha
Rustic Pore

2AL Roble Eyre Beige
Wood Impression

1AK Roble Eyre Vainilla
Wood Impression

38S Roble Gaia Victoria
Wood Impression

45U Fresno Tango Alsace
Wood Impression

42S Roble Gaia Loreto
Wood Impression

353B Roble Sonata
Tibet

281B Espiga Dijon
Vintage Matt

339B Roble Fado Sotavento
Wood Impression

69X Microcemento
Dover

23W Belle Epoque Invierno
Dover

6AQ Alfama Tile
Dover

79N Roble Glamour
Dry Touch

99E Maderas Drift
Vintage Matt

94E Haya Clara
Vintage Matt

8AJ Roble Eyre Miel
Wood Impression

6AJ Roble Eyre Cafe
Wood Impression

8AK Roble Kalas Albar
Wood Impression

5AK Roble Selena Crudo
Wood Impression

9AP Espiga Orleans
Vintage Matt

9AJ Roble Selena Dorado
Wood Impression

341B Roble Fado Tavira
Wood Impression

368B Roble Vera Homenaje
Wood Impression

324B Nogal Minueto
Vintage Matt

76N Roble Bromo
Dry Touch

77N Roble Titanio
Dry Touch

48T Pino Lofoten
Vintage Matt

24T Roble Serrado
Saw Cut

31X Roble Obelisque
Tibet

52X Roble Egeo
Vintage Matt

9AL Roble Kalmar Blanco
Wood Impression

3AN Roble Kalmar Gris
Wood Impression

7AK Roble Kalas Arena
Wood Impression

37S Roble Gaia Dolomites
Wood Impression

39S Roble Gaia Dalmata
Wood Impression

3AK Roble Selena Tostado
Wood Impression

ELIGE EL FORMATO DE TU SUELO LAMINADO

Más estilizado, extra ancho, tamaño XL... Estos son los formatos que te ofrecemos para que elijas hasta el último detalle de tu suelo laminado Finfloor.

12
Más espesor para un sonido de madera sólida y una mayor resistencia.

Original
La colección más amplia en el formato tradicional de ancho 19 cm que se adapta a todos los estilos.

Supreme
Colección de diseños en un ancho "noble" de 24 cm. que consigue el aspecto de los tablones de madera natural.

Evolve
La colección de formato estándar proporcionado entre largo y ancho que se adapta a todos los tamaños de espacios.

Style
La colección con el formato más estilizado con lamas de 13 cm de ancho.

XL
Formato extra largo para crear espacios únicos y con mucha personalidad. Lamas que aportan sensación de más espacio y de madera natural.



Certificados de producto

Finfloor

Los suelos laminados Finfloor están certificados con la etiqueta ecológica de la UE (Ecolabel). un sello voluntario de excelencia medioambiental a productos o servicios, creado por la Unión Europea en 1992, y que garantiza que se cumplen unos elevados estándares ecológicos a lo largo del ciclo de vida del producto.

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
ESGA/035/001

Certificación que regula la emisión de formaldehído en productos compuestos de madera. Su propósito es reducir la exposición al formaldehído, lo que influye positivamente en la salud humana garantizando que el aire que respiramos es sano y está libre de carcinógenos que puedan dañarnos.

CARB2

A través del sello PEFC, nuestros suelos garantizan la trazabilidad de la madera utilizada, proporcionándote la tranquilidad de saber que estás empleando un producto certificado con los beneficios que eso supone para la preservación del medio ambiente.

PEFC™

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

CERTIFIED
cradle to cradle
SILVER

Certificaciones de edificación sostenible

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL
LEED
USGBC

BREEAM®

GBCe
green building council españa



eco red

floor tiles

Eco Red, comprende los productos de pasta roja de Ecoceramic. La cerámica pasta roja es una tipología de material cerámico llamado de esta forma por las arcillas que se utilizan para su fabricación, que son de colores rojizos. Materiales versátiles utilizados normalmente para pared, aunque no puedes perderte su versión para pavimento con el porcelánico pasta roja.

Eco Red is Ecoceramic's red-body tile range. Red-body ceramic tile materials are named after the reddish clay used to manufacture them. These versatile tiles are normally used on walls, although the red-body porcelain tile version for floors is another product not to be missed.

Merci

Característica técnicas / Technical features

N R

Formatos / Sizes



* Diseños de mallas disponibles p ág. 558
Available mosaics design p ag. 558

* *Consultar la clasificación en http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/



Wall tiles 60x120 Merci Blanco
Floor tiles 60x60 Merci Perla

Colores / Colours



Merci Blanco



Merci Perla



Merci Crema



Merci Gris



Merci Taupe



Merci Marengo

Packing list

Formato/Size	pz/cj	m² /cj	kg / cj	cj/pl	m2 /pl	kg / pl
30x60	6	1,08	23,6	48	51,84	1152
60x60	4	1,44	30,20	30	43,20	926
60x120	2	1,44	34,25	32	46,08	1121

Código de tarifa / Price list

Formato/Size	Código de tarifa Mate /Price list
30x60	FM0450
60x60	FM0840
60x120	FM0869

Niara

Característica técnicas / Technical features

NR

Formatos / Sizes

23x120 / 9,4"x48"

*Más info / More info



Colores / Colours



Niara Blanco



Niara Haya



Niara Natural



Niara Nut

Packing list

Formato/Size	pz/cj	m² /cj	kg / cj	cj/pl	m2 /pl	kg / pl
23x120	5	1,38	26	48	66,24	1270

Código de tarifa / Price list

Formato/Size	Código de tarifa Mate /Price list
23x120	WM0535

Chiara

Característica técnicas / Technical features

NR

Formatos / Sizes

7x28 / 2,7"x11" 20x24 / 7,8"x9,4" 25,8x29 / 9,8"x11,4"

*Más info / More info



Wall tiles 7x28 Chiara Blanco Mate

Colores / Colours



25,8x29 Chiara Hexagon Blanco
20x24 Chiara Blanco
7x28 Chiara Blanco
25,8x29 Chiara Hexagon Beige
20x24 Chiara Beige
7x28 Chiara Beige
25,8x29 Chiara Hexagon Gris
20x24 Chiara Gris
7x28 Chiara Gris
25,8x29 Chiara Hexagon Negro
20x24 Chiara Negro
7x28 Chiara Negro

Packing list

Formato/Size	pz/cj	m² /cj	kg / cj	cj/pl	m2 /pl	kg / pl
7x28	30	0,59	11,90	120	70,8	1448
20x24	25	0,92	17,33	60	55,20	1054
25,8x29 Hexa	18	1	22,50	48	48	1100

Código de tarifa / Price list

Formato/Size	Código de tarifa Mate /Price list
7x28	SM0889 / SB0889
20x24	SM057 / SB057
25,8x29 Hexa	SM0122 / SB0122

“

Los detalles no son los detalles.
Los detalles son el diseño.

CHARLES EAMES

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO



MSZ-BT

Confort y ahorro para tu hogar

La MSZ-BT es la serie de aire acondicionado frío y calor de Mitsubishi Electric más equilibrada y que se ajusta a las necesidades de cualquier hogar.

Cuenta con una clasificación energética A++ en modo refrigeración y A+++ en modo calefacción, siendo una de las mejores opciones para la sustitución de sistemas de calefacción o aire acondicionado. Es considerado una energía renovable ya que no requiere de ningún combustible fósil.

Además de ahorro, la MSZ-BT asegura a un mejor ambiente en cualquier hogar con un bajo nivel sonoro de tan sólo 19dB(A) contribuyendo a un mejor descanso y una mejor calidad del aire interior con el filtro purificador capaz de capturar partículas en suspensión como el polvo y pelos de mascota

El control Wi-Fi está integrado de serie y permite ajustar la unidad a través de tu teléfono o Tablet así como programar su funcionamiento para un funcionamiento más óptimo.

Eficiencia Energética A++

La nueva **MSZ-BT** ofrece el equilibrio perfecto entre eficiencia y tecnología. De esta manera, la unidad cuenta con una eficiencia energética A++ SEER y SCOP de A++, y logra un mayor ahorro energético tanto en frío como en calor.

Filtro purificador incluido

La calidad del aire interior en nuestros hogares es clave, por eso, el filtro purificador de la **MSZ-BT** es capaz de capturar partículas en suspensión como el polvo y pelos de mascota, proporcionando así un aire interior más limpio y saludable.

Bajo nivel sonoro

El silencio es clave para asegurar un buen descanso y el máximo confort tanto de día como de noche. Es por eso que la nueva **MSZ-BT** ofrece un modo ultra-silencioso con un nivel sonoro de tan solo **19 dB(A)**.

WiFi integrado

La nueva **MSZ-BT** cuenta con la más avanzada tecnología, incorporando de serie el control Wi-Fi, que permite controlar la unidad desde cualquier dispositivo móvil, tablet y ordenador. Además, es compatible con Alexa.
Gracias al control Wifi se puede fijar la temperatura ideal antes de llegar a casa o apagar tu aire acondicionado estés donde estés, lo que lo que te ayudará a reducir la factura de la luz a final de mes.

COCINAS

SOLANELLAS Finsa

Serie profesional de módulos de cocina

Serie profesional de módulo de cocina creada para desarrollar proyectos donde la calidad de los materiales y el diseño son la clave.

Fabricado con soporte Fimaplast hidrofugo de 19 mm, se obtiene un módulo más robusto y un excelente comportamiento en ambientes húmedos. Esta calidad de tablero ofrece un extra en términos de anclaje de herrajes y flexión.

El recubrimiento de melamina permite una fácil limpieza, resistencia al rayado y una superficie antibacteriana. Los cantos van recubiertos con ABS.



stillo















Milano Mueble

2 cajones Mueble 60

Referencia	Descripción	Medida (1)
3350004300	Lacado blanco	60x46
3350004302	Laminado roble natural	60x46

2 cajones Mueble 70

Referencia	Descripción	Medida (1)
3350004310	Lacado blanco	70x46
3350004312	Laminado roble natural	70x46

2 cajones Mueble 80

Referencia	Descripción	Medida (1)
3350004320	Lacado blanco	80x46
3350004322	Laminado roble natural	80x46

2 cajones Mueble 100

Referencia	Descripción	Medida (1)
3350004330	Lacado blanco	100x46
3350004332	Laminado roble natural	100x46

2 cajones Muelbe 120 P/Lavabo doble

Referencia	Descripción	Medida (1)
3350004340	Lacado blanco	120x46
3350004342	Laminado roble natural	120x46

2 cajones Muelbe 120 P/Lavabo central

Referencia	Descripción	Medida (1)
3350004335	Lacado blanco	120x46
3350004337	Laminado roble natural	120x46

BAÑOS_elementos

stillo



LAVABO NEW EVENING | COFFER LAVABO DE LOZA | NEW PICCOLO LAVABO | SLIM LAVABO CARGA MINERAL



CAPRI CONJUNTO MONOMANDO CONECTABLE DUCHA | CAPRI EVO CONJUNTO MONOMANDO DUCHA | TREVI EVO CONJUNTO MONOMANDO DUCHA

COLECCIONES DE GRIFOS PARA BAÑO



KYRA | KIOS | ATHOS | SAMOS

GRIFERÍA DE DUCHA Y BAÑERA TERMOSTÁTICOS



TREVI DUCHA TERMOSTÁTICO | TREVI BAÑO Y DUCHA TERMOSTÁTICO | IRIS BAÑO Y DUCHA TERMOSTÁTICO | IRIS DUCHA TERMOSTÁTICO

GRIFOS DE COCINA



SAMOS MONOMANDO | KYRA MONOMANDO | ATHOS MONOMANDO | KITCHEN MONOMANDO FLEX

Corredera | Abatible | Panel fijo



TOP 2 HOJAS / 1 FIJA + 1 CORREDERA | TOP 3 HOJAS / 2 FIJAS + 1 CORREDERA CENTRAL | TOP 2 HOJAS / 1 FIJA + 1 CORREDERA + LATERAL | TOP 4 HOJAS / 2 FIJAS + 2 CORREDERAS CENTRALES



Roca



GAMA CLASS-N | GAMA STONER-N



Si usted está deseando iniciar su propio sueño de construir un hogar, un nuevo espacio dentro de su residencia habitual o un nuevo comercio singular. En 2ndChance Containers le proporcionamos una excelente oportunidad para ahorrar costes significativos sin renunciar a la funcionalidad y el confort.

Desde el inicio de su construcción modular, nosotros estaremos en cada paso del camino para ayudarle, orientándonos a sus necesidades de diseño y propósito. Nuestro objetivo consiste en que el proyecto definido sobrepase sus expectativas en el ámbito de la calidad y la sostenibilidad



Marcel Martinez
CEO & Founder

2nd Chance
CONTAINERS

11. MANIFESTO

Foco en la necesidad del cliente

Implementamos el cambio

Reducimos, Reutilizamos, Reciclamos

Democratizamos la sostenibilidad

Las habilidades de nuestro equipo nos impulsan al éxito

Rápido es mejor que lento

Perfeccionamos y Repetimos

Compartimos nuestra misión

2nd Chance
CONTAINERS

¡Gràcies pel vostre temps!

MARCEL MARTINEZ
CEO

marcel@2ndChanceContainers.com
+34 610 55 20 30
Carrer Mallorca 42- Polígon Can Canals
08192 Sant Quirze del Vallès

www.2ndChanceContainers.com



Architectural and engineering design | Construction project management | Consultation